

ATF L8S

ATF olja

Produktbeskrivning

ATF L8S är en högkvalitets helsyntetisk transmissionsolja för automatiska växellådor utvecklad exklusivt för ZF 6 och 8-stegade automatlådor. ATF L8S är utvecklad med exceptionella syntetiska basoljor och en avancerad additivteknologi för att ge högsta skydd mot oxidation, förlängd friktionsstabilitet, slitageskydd och skjuvstabilitet. Produkten är utformad för att ge förlängda bytesintervaller så kallad "long life" ATF. Är bakåtkompatibel med DEXRON® III (H), III,II E och II D och erbjuder bättre prestanda för både nya och äldre transmissioner.

Rekommenderad användning

ATF L8S rekommenderas till 6-, 8- och vissa 9-stegade automatiska transmissioner där nedan specifikationer eftersöks. För hela specifikationslistan se sida 2 & 3.

Specifikationer

VW G 060 162, VW G 055 540, ATF SP-IV-RR, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 289 720, DEXRON VI, Mercon LV, MB 236.12, VW G 055 005, Toyota Type WS, Nissan Matic S, Hyundai SP-IV, M1375.4,

Typiska data

Densitet vid 15°C	ASTM D4052	844 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	27.2 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	5.7 mm ² /s (cSt)
Viskositets index	ASTM D2270	160
Flampunkt, °C	ASTM D92	>201°C
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D97	-45°C
Färg	Visuellt	Gul

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se

Egenskaper - fördelar

- Utomordentligt god termisk oxidationsstabilitet vilket innebär ökad renhet i transmissionen och bibehållen hög funktion och livslängd i både äldre och nyare transmissioner.
- Mycket högt viskositetsindex garanterar god smörjning under såväl höga drifts- som låga starttemperaturer.
- Utmärkta slitagehämmande teknologi som effektivt skyddar växlarnas känsliga komponenter vilket ger en utökad livslängd för transmissionen.
- Mycket gott rost- och korrosionsskydd samt antiskumegenskaper

ATF L8S passar där följande specifikationer efterfrågas

Acura ATF-Z1
Aisin Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, AW-1, AW-2
Allison C-3, C-4, TES-389
Audi 5 HP LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL-24A)
Audi/VW G 052 025 A2, G 052 055, G 052 990, G 05 162 A1/A2, G 053 025 A2
Audi VW G 055 005 A/A1/A2/A6, G 055 025 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162
Bentley PY112995PA
BMW LA2634, LT71141, ZF 5 HP18FL/5HP24/5HP30, 7045E, ETL 8072B, ATF 2/3+6/7
BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720
Bosch TE-ML 09
Cat TO-2
Chrysler ATF+/-2/+3, MS7176E
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC, AS 69 RC
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, 68049954AA
Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA, 68218925AB
Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA
Daewoo LF 71141
Daihatsu AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
FIAT T-IV type, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6
Ford MERCON®, MERCON® LV, ATF C ML5, FNR5
Ford 138CJ, 166H, 922A1, 924A
Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP, XT-2-QDX, XT-2-QSM, XL-12
Fuso ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4
GM TASA, DEXRON®-II/IID/IIIE/IIIG/IIIH/VI, Auto Trak II
GM 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393
GM/GMC/Opel/Saturn AW1, Saturn VI, 88863400, 88863401
Hino Blue ribbon ATF
Honda ATF-Z1, ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type 3.1
Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SPH-IV, SP-IV-RR, SP-III, Dex-11/SP-II, NWS 9638, 040000C90SG
ISUZU ATF WSI
ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, JLM 20292, K17, 8432
Jguar 02JDE26444
JASO M315-2013 1A, 1A-LV, 2A
JEEP AF +3
KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM
Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288
Lexus JWS 3309
M 1375.4
MAN 339A
Maserati 231603
Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1, N-1, 3317
MB ZF 4HP20
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17
MINI COOPER T-IV
Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA
Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W
Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966, 22 17466, 88900925, 9986195
Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV, 000 043 205 09, 000 043 205 28
Porsche 999 917 547 00, Z 000169756
PSA B71 2340, Z 000169756



Renault DPO/AL4, Matic D
Renault Samsung SATF-D
Saab T-IV, 93 165 147, 93 160 393
Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548
Ssang yong DSIH 5M-66
Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700
Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317
Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS
Vickers M2950-S, I-286-S
Voith 55.6335.xx (G607)
Volvo 97325, 97335, CE 97340, 97341, CE 97342, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675,
Volvo PN 1161621
ZF 3, 4, 6, 8 & 9 stegade transmissioner
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L